

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.BY.C01620

Срок действия с 03.11.2021 по 02.11.2024

№ 1302112

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ: (см. приложение - бланки № 1302113 – 1302120) ТУ 23.32.14-001-39851688-2021

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.32.14.110

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 55025-2012

код ТН ВЭД
8544 60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПО «Энергокомплект»

Юридический адрес: Республика Беларусь, 210036, г. Витебск, Московский пр-кт, 94-б

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Энергокомплект МФ» (ООО «ГК Энергокомплект МФ»)

Юридический адрес: 142000, Россия, Область Московская, город Домодедово, улица Индустриальная (Северный микрорайон), строение 1

Телефон: (495)580-77-14. E-mail: info@vikab.by

ИНН: 5009096659

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 286-21/10 от 28.10.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302113

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110 8544 60	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®, A-CREOLON®	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®B, A-CREOLON®B	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®B	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®, A-CREOLON®	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®B, A-CREOLON®B	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®B	
	Одножильный кабель с медной или алюминиевой жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®B(AL), A-CREOLON®B(AL)	



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302114

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110 8544 60	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
	Одножильный кабель с медной гибкой жилой, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®B(AL)	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®PCP, A-CREOLON®PCP	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®PCP	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®BPCP, A-CREOLON®BPCP	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®BPCP	
	Одножильный кабель с медной или алюминиевой жилой, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®B(AL)PCP, A-CREOLON®B(AL)PCP	
	Одножильный кабель с медной гибкой жилой, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®B(AL)PCP	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®H, A-CREOLON®H	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®H	



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302115

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
034-2014 (КПЕС 2008)	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20.3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
27.32.14.110	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®BH, A-CREOLON®BH	
8544 60	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®BH	
	Одножильный кабель с медной или алюминиевой жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®B(AL)H, A-CREOLON®B(AL)H	
	Одножильный кабель с медной гибкой жилой, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный лентами из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®B(AL)H	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®R, A-CREOLON®R	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®R	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®RH, A-CREOLON®RH	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®RH	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®RPCP, A-CREOLON®RPCP	



Руководитель органа

Дангел
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зр
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302116

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110 8544 60	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®RPCP	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®R(AL), A-CREOLON®R(AL)	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®R(AL)	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®R(AL)H, A-CREOLON®R(AL)H	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®R(AL)H	
	Кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или его сплава, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®R(AL)PCP, A-CREOLON®R(AL)PCP	
	Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный круглыми проволоками из алюминия или его сплава, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®R(AL)PCP	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®PLUS	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®PLUS	



Руководитель органа

Эксперт

Докушев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302117

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110 8544 60	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®PLUS B	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®PLUS B	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®PLUS PCP	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®PLUS PCP	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®PLUS BPCP	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®PLUS BPCP	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®PLUS H	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®PLUS H	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®PLUS BH	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке* из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®PLUS BH	



Руководитель органа

Докучаев

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302118

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110 8544 60	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля CREOLON®PLUS R	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка кабеля F-CREOLON®PLUS R	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля CREOLON®PLUS RH	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка кабеля F-CREOLON®PLUS RH	
	Кабель огнестойкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля CREOLON®PLUS RPCP	
	Кабель огнестойкий с медными гибкими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с металлическим экраном, бронированный стальными круглыми проволоками, в оболочке из резины, не распространяющей горение, марка кабеля F-CREOLON®PLUS RPCP	
	* По особому требованию заказчика – из термореактивного безгалогенного негорючего компаунда. Требование оговаривается при заказе. Примечание – Обозначения в марках кабелей: - буква «А» – алюминиевая токопроводящая жила (медная токопроводящая жила – без обозначения); - буква «Г» (в начале марки кабеля) – токопроводящая жила (гибкая) из медных проволок; - буквы «PLUS» – кабель огнестойкого исполнения (Fire Resistance); - буква «В» – броня из стальных оцинкованных лент; - буквы «B(AL)» – броня из лент из алюминия, из алюминиевого сплава; - буква «R» – броня из круглых стальных проволок; - буквы «R(AL)» – броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава;	



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись

Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302119

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
034-2014 (КПЕС 2008)	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
27.32.14.110		
8544 60	- буквы «PCP» – наружная оболочка из резины; - буква «Н» – наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	

Таблица 1 – Номинальное сечение секторных токопроводящих жил:

Марки кабелей	Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²	
		Номинальное напряжение, кВ	
		6/10(12)	12/20(24)
CREOLON®, CREOLON®H, A-CREOLON®, A-CREOLON®H CREOLON®B, CREOLON®BH, A-CREOLON®B, A-CREOLON® BH	3	95-300	120-240
CREOLON®PCP, A-CREOLON® PCP	3	95-120	120
CREOLON®BPCP, A-CREOLON® BPCP	3	95	-

Таблица 2 – Номинальное сечение круглых токопроводящих жил:

Марки кабелей	Число жил	Номинальное сечение жилы, мм ²		
		Номинальное напряжение, кВ		
		3,6/6(7,2), 6/10(12)	8,7/15(17,5), 12/20(24)	20,3/35(42)
CREOLON®, A-CREOLON®, CREOLON®H, A-CREOLON®H CREOLON®PLUS, CREOLON®PLUS H	1	25-1000	50-1000	50-1000
CREOLON®, F-CREOLON®, CREOLON®H, F-CREOLON®H, A-CREOLON®, A-CREOLON®H, CREOLON®B, A-CREOLON®B, CREOLON®BH, A-CREOLON®BH, F-CREOLON®B, F-CREOLON®BH, CREOLON®R, A-CREOLON®R, CREOLON®RH, A-CREOLON®RH, F-CREOLON®R, F-CREOLON®RH, CREOLON®R(AL), A-CREOLON®R(AL), CREOLON®R(AL)H, A-CREOLON®R(AL)H, F-CREOLON®R(AL), F-CREOLON®R(AL)H, CREOLON®PLUS, CREOLON®PLUS H, F-CREOLON®PLUS, F-CREOLON®PLUS H, CREOLON®PLUS B, CREOLON®PLUS BH, F-CREOLON®PLUS B, F-CREOLON®PLUS BH, CREOLON®PLUS R, CREOLON®PLUS RH, F-CREOLON®PLUS R, F-CREOLON®PLUS RH	3	25-300	50-240	-
CREOLON®B(AL), CREOLON®B(AL)H, A-CREOLON®B(AL), A-CREOLON®B(AL)H, CREOLON®PCP, A-CREOLON®PCP, CREOLON®B(AL)PCP, A-CREOLON®B(AL)PCP, CREOLON®R(AL), CREOLON®R(AL)H, CREOLON®R(AL)PCP, A-CREOLON®R(AL), A-CREOLON®R(AL)H, A-CREOLON®R(AL)PCP, CREOLON®B, CREOLON®BH, CREOLON®BPCP, A-CREOLON®B, A-CREOLON®BH, A-CREOLON®BPCP, CREOLON®R, CREOLON®RH, CREOLON®RPCP, A-CREOLON®R, A-CREOLON®RH, A-CREOLON®RPCP, CREOLON®PLUS PCP, CREOLON®PLUS B, CREOLON®PLUS BH, CREOLON®PLUS BPCP, CREOLON®PLUS R, CREOLON®PLUS RH, CREOLON®PLUS RPCP	1	25-1000	50-1000	50-1000
CREOLON®PCP, F-CREOLON®PCP, A-CREOLON®PCP, CREOLON®PLUS PCP, F-CREOLON®PLUS PCP	3	25-120	50-120	-



Руководитель органа

Эксперт

Донучаев

Подпись

Зубков

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.BY.C01620

№ 1302120

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
034-2014 (КПЕС 2008)	Кабели силовые хладостойкие, торговой марки CREOLON, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, на номинальное напряжение 3,6/6-20,3/35 кВ	ТУ 23.32.14-001-39851688-2021
27.32.14.110		
8544 60		

CREOLON®BPCP, F-CREOLON®BPCP, A-CREOLON®BPCP, CREOLON®RPCP, F-CREOLON®RPCP, A-CREOLON®RPCP, CREOLON®R(AL)PCP, F-CREOLON®R(AL)PCP, A-CREOLON®R(AL)PCP	3	25-95	50-95	-
CREOLON®PLUS BPCP, F-CREOLON®PLUS BPCP, CREOLON®PLUS RPCP, F-CREOLON®PLUS RPCP			-	-
F-CREOLON®, F-CREOLON®H, F-CREOLON®B(AL), F-CREOLON®B(AL)H, F-CREOLON®PCP, F-CREOLON®B(AL)PCP, F-CREOLON®R(AL), F-CREOLON®R(AL)H, F-CREOLON®R(AL)PCP	1	25-300	50-300	-
F-CREOLON®PLUS, F-CREOLON®PLUS H, F-CREOLON®PLUS PCP			-	-



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия